Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 14 сентября 2026 г.

Фирма-производитель:

АО «Дедал-НВ» (Россия)	– стр. 1/1
EAW (=Apel) (Германия)	– стр. 2/2
Blaser (Германия)	– стр. 2/2
INNOMOUNT (Германия)	– стр. 2/3
CNCGC (Россия)	– стр. 3/3
XBAT (Россия)	– стр. 3/3
KilicFeintechnik (=MAK) (Германия)	– стр. 3/4

Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам

производства АО «Дедал-НВ» (Россия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
SP450	Стандартная призма для прицелов D-445, -450	3 100
SP480	Стандартная призма для прицелов D-180, -460, -490	3 100
SP480-165	Стандартная призма для прицелов D-490(165)	3 100
SPDT	Стандартная призма для прицелов D-T (используется с адаптером)	3 100
SPDT-01	Стандартная призма для прицелов Aper, Егерь	3 100
DR30.06	Кольца для дневных прицелов DH 1-7x24 для креплений WP460F, WP05F, WP06F, MAK, Apel-Rail (Ø30 мм, H6 мм) ширина колец 15 мм (в комплекте 2 шт.)	8 200
DR30.13	Кольца для дневных прицелов DH 1-7x24 для креплений WP460F, WP05F, WP06F, MAK, Apel-Rail (Ø30 мм, H13 мм) ширина колец 15 мм (в комплекте 2 шт.)	8 200
DR34.06	Кольца для дневных прицелов серии DHF для креплений WP460F, WP05F, WP06F, MAK, Apel-Rail (Ø34 мм, H6 мм) ширина колец 15 мм (в комплекте 2 шт.)	8 200
DR34.11	Кольца для дневных прицелов серии DHF для креплений WP460F, WP05F, WP06F, MAK, Apel-Rail (Ø34 мм, H11 мм) ширина колец 15 мм (в комплекте 2 шт.)	8 200
DR34W.05	Кольца для креплений WP02, WP04F (Ø 34 мм, H5,5 мм) ширина колец 25 мм (в комплекте 2 шт.)	9 700
DR34W.19	Кольца для креплений WP02, WP04F (Ø 34 мм, H19 мм) ширина колец 25 мм (в комплекте 2 шт.)	9 700
DR38W.07	Кольца для креплений WP02, WP04F (Ø 38 мм, H7 мм) ширина колец 25 мм (в комплекте 2 шт.)	11 700
WP460F*	Крепление Picatinny, быстросъемное, с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для прицелов серии Dedal-T2, -T3, Aper, Егерь, Dedal-T15 и тепловизионных насадок D-TA2.xxx	15 000
WP460F-01	Крепление Picatinny, быстросъемное, с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для прицелов Venator	15 000
WP460F-D30(Hyy)	Крепление Picatinny, быстросъемное, с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для дневных прицелов DH 1-7x24 (Ø 30 мм), yy – высота оси дневного прицела над планкой Picatinny, в мм (yy=6 или 13)	23 200
WP460F-D34(Hyy)	Крепление Picatinny, быстросъемное, с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для дневных прицелов DHF 1-7x24 (Ø 34 мм), yy – высота оси дневного прицела над планкой Picatinny, в мм (yy=6 или 11)	23 200
WP480-01	Крепление Picatinny, для прицелов D-180, -445,-450, -460, -490 (с винтами под шестигранный ключ)	12 900
WP542F(Hyy)	Крепление Picatinny, с фиксатором для ночной насадки D-552 yy – высота оси насадки над планкой Picatinny, в мм (yy=34 или 38)	17 800
WP02	База крепления Picatinny, для дневных, ночных и тепловизионных прицелов	12 000
WP02 (20 MOA)	База крепления Picatinny, для дневных, ночных и тепловизионных прицелов (20 MOA)	12 000
WP02-D34(Hyy, zz)	Крепление Picatinny, с кольцами для дневных прицелов Диаметр корпуса дневных прицелов 34 мм yy – высота оси дневного прицела над планкой Picatinny, в мм (yy=38 или 55) zz – угол заклона планки, в угл.мин. (zz= 0°, 20', 30', 48', 1°, 1°18')*	21 700
WP02-D38(H42, zz)	Крепление Picatinny, с кольцами для дневного прицела DHF 5-35x62 Диаметр корпуса дневных прицелов, 38 мм Высота оси дневного прицела над планкой Picatinny 42 мм zz – угол заклона планки, в угл.мин. (zz= 0°, 20', 30', 48, 1°, 1°18')*	23 700
WP02+P480(zz)	Крепление Picatinny, с адаптером для ночных прицелов D-450, -460, -490 zz – угол заклона планки, в угл. мин. (zz= 0°, 20')*	21 500
WP04F	Крепление Picatinny, быстросъёмное, с фиксацией 2-х рычагов в закрытом положении: - под адаптер для тепловизионных прицелов серии Dedal-T2, -T3,- T4 - под кольца для дневных прицелов	21 100
WP04F-D34(Hyy, zz)	Крепление Picatinny, быстросъёмное, с фиксацией рычагов в закрытом положении для дневных прицелов Диаметр корпуса дневных прицелов, 34 мм yy – высота оси дневного прицела над планкой Picatinny, в мм (yy=38 или 50) zz – угол заклона планки, в угл.мин. (zz= 0°, 20', 30', 48', 1°, 1°18')*	30 800
WP04F-D38(H42, zz)	Крепление Picatinny, быстросъемное, с кольцами для дневного прицела DHF 5-35x62 Диаметр корпуса дневных прицелов 38 мм Высота оси дневного прицела над планкой Picatinny 42 мм zz – угол заклона планки, в угл.мин. (zz= 0°, 20', 30', 48', 1°, 1°18')*	32 800
WP05F	Крепление Picatinny, быстросъемное, с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для прицелов серии Dedal-T2, -T3, Dedal-T15 и тепловизионных насадок D-TA2.xxx (с выносом 4 см, удлиненное)	17 200
WP06F	Крепление Picatinny, быстросъёмное, с фиксацией 2-х рычагов в закрытом положении под адаптер для тепловизионных прицелов серии Dedal-T2, -T3,- T4, (удлиненное, установка выноса в трех положениях)	25 700
WP09F	Крепление Picatinny, быстросъёмное, с фиксацией 2-х рычагов в закрытом положении для тепловизионного монокуляра Лесник	35 700
APM-01.D34	Дополнительная планка Picatinny, с верхним полукольцом (Ø34 мм) для установки навесного дальномера на крепление дневного прицела (WP02, WP04F)	11 000
APM-01.D38	Дополнительная планка Picatinny, с верхним полукольцом (Ø38 мм) для установки навесного дальномера на крепление дневного прицела (WP02, WP04F)	11 000
APM-02	Дополнительная планка Picatinny, с верхним полукольцом (Ø34 мм) для установки коллиматорного прицела на крепление дневного прицела (WP02, WP04F)	11 000

* - При угле заклона 0° клин не используется

АО «Дедал-НВ
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел/Факс: +7 (495) 617-05-96, - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 14 сентября 2026 г.

Наименование	Описание	Цена, руб.
RM-01	Кольцо-хомут с планкой Picatinny (Ø30 мм) для установки коллиматорных прицелов типа Aimpoint Micro, Docter II+, III на корпус дневного прицела DH 1-7x24	7 100
SM450	Крепление боковое для прицелов D-445,- 450 (на "Тигр" и др.)	14 000
SM480	Крепление боковое для прицелов D-180, -460, -490 (на "Тигр" и др.)	14 000
SM3- Dxx	Крепление боковое для дневных прицелов xx – диаметр корпуса дневных прицелов, в мм (xx=30 или 34)	22 200
SMN_WP-2525	Крепление переходное между боковой планкой ("Тигр" и др.) на вертикальную планку Picatinny	17 900
SM-T	Крепление боковое для тепловизионных прицелов серии Dedal-T ("Тигр", "Вепрь")	17 900
A450	Адаптер для прицелов D-450	6 400
A480	Адаптер для прицелов D-445, -450, -460, -490	6 400
ADT	Адаптер для прицелов D-T (установлен на прицеле)	6 400
ADT-01	Адаптер для прицелов Aper, Егерь	6 400
A-79046	Адаптер для прицелов Venator, Venator 640 (фирмы «Pulsar»)	8 500

Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам

производства EAW (Apel) (Германия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
Apel-up (BHyy)	Верхний комплект крепления EAW для стандартной призмы (yy – высота кронштейна, мм) yy=10 - для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argoи др. yy=11.5 - для оружия Heym 30/21, Sauer 202 и др. yy=12.5 - для оружия Remington 700, Antonio Zoli 1900 и др. yy=14.5 - для оружия MAUSER K98 Zastava M70 Savage 99C	19 240
Apel-base-B	Нижний комплект крепления EAW для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo	18 300
Apel-base-S	Нижний комплект крепления EAW для оружия Sauer 202	18 300
ApelDay-Dxx-B	Крепление EAW для дневного прицела в комплекте (база+кольца) для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo xx – диаметр колец дневного прицела, мм (xx=30 или 34)	42 835
Rail Bar 83-00202/5	Планка Picatinny для оружия Steyr-Mannlicher SBS 96, группа S (.300 WM, 8x68 S)	12 155
Rail Bar 83-00202/6	Планка Picatinny для оружия Steyr-Mannlicher SBS 96, группа M (30-06, 8x57 JS, 9.3x62)	12 155
Rail 83-00459	Планка Picatinny для оружия Rossler Titan 6	12 155
Rail 83-00098	Планка Picatinny для оружия MAUSER M12	12 155
Для оружия **Sauer 202**		
ApelRail-S	Крепление EAW Rail для оружия Sauer 202 для Axx, Dxx, ADT	27 950
Apel-Up Sako-75/85	Крепление EAW для Sako-75/85 для стандартной призмы (LM/SP)	19 240

Планки крепления к ночным и дневным прицелам

производства Blaser (Германия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
Blaser (80204329)	Крепление Blaser для стандартной призмы (LM/SP)	46 000
Blaser (80229608)	Вставка под кольца Blaser для оригинального крепления (BH 4 мм) для дневных прицелов (в комплекте 2 шт.)	4 400
Mauser-M03 LM/SP	Крепление Mauser-M03 для ночных и тепловизионных прицелов для стандартной призмы (LM/SP)	54 000
HMS-SAMO-Montage (91LM1300152)	Крепление Blaser (быстросъёмное) для ночных и тепловизионных прицелов для стандартной призмы (LM/SP) (BH 12.5 мм)	46 000
HMS-SAMO-Montage (91WE1920152)	Крепление Picatinny (быстросъёмное, длиной 21 см) для ночных, дневных и тепловизионных прицелов (BH 18.5 мм)	46 000

Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам

производства INNOMOUNT (Германия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
Для оружия **Blaser**		
40-DH-14-00-800	Крепление для Blaser-ZERO (быстросъёмный моноблочный кронштейн с ручной фиксированной затяжкой) для адаптеров Axx, Dxx, ADT	62 000
40-00-00-00-800 (20-30-06)	Крепление для Blaser-ZERO с кольцами (Ø30 мм, BH6 мм)	62 000
40-00-00-00-800 (20-34-06)	Крепление для Blaser-ZERO с кольцами (Ø34 мм, BH6 мм)	62 000
40-00-00-00-800 (20-34-09)	Крепление для Blaser-ZERO с кольцами (Ø 4 мм, BH9 мм) (20 MOA)	62 000

АО «Дедал-НВ
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел/Факс: +7 (495) 617-05-96, - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 14 сентября 2026 г.

Наименование	Описание	Цена, руб.
Для стандарта **Picatinny**		
40-DH-14-00-200	Крепление стандарта Picatinny-ZERO (быстросъёмный моноблочный кронштейн с ручной фиксированной затяжкой) для адаптеров Axx, Dxx, ADT	56 000
44-DH-18-00-200	Крепление стандарта Picatinny-ZERO (с подвижной задней опорой)	56 000
54-DH-18-00-200	Крепление стандарта Picatinny (быстросъёмный моноблочный кронштейн со сдвижной опорой) для адаптеров Axx, Dxx, ADT	54 000
11-PT-ST-00-273/003	Планка стандарта Picatinny Benelli Argo / BAR	17 000
11-PT-ST-00-400	Планка стандарта Picatinny Tikka T3	17 000
11-PT-ST-00-022	Планка стандарта Picatinny Steyr M-SBS/SM12/Classic	17 000

Планки крепления к дневным прицелам

производства CNC GC (Россия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
CNC GC D38 LR (D38, H27, 0-21 MIL) с двумя планками	Крепление Picatinny для дневных прицелов DHF 5-35x62, с механизмом изменения угла наклона, со встроенным уровнем, с планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (H27, 0-21 MIL)	82 000
CNC GC D38 LR (D38, H27, 0-21 MIL)	Крепление Picatinny для дневных прицелов DHF 5-35x62, с механизмом изменения угла наклона (H27, 0-21 MIL)	60 000
CNC GC D38 M (D38, H25, 20 MIL) с планкой	Крепление Picatinny для дневных прицелов DHF 5-35x62, с планкой для установки дальномера (H25, 20 MIL)	50 000
CNC GC LR (0-21 MIL)	Крепление Picatinny для тепловизионного прицела D-T.120 Pro LRF, с механизмом изменения угла наклона (0-21 MIL)	38 000
CNC GC D34 LR (D34, H21, 0-21 MIL)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с механизмом изменения угла наклона (H21, 0-21 MIL)	39 500
CNC GC D34 LR (D34, H25, 0-21 MIL)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с механизмом изменения угла наклона (H25, 0-21 MIL)	39 500
CNC GC D34 LR (D34, H21, 0-21 MIL) с планкой	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с механизмом изменения угла наклона, со встроенным уровнем и планкой для установки дальномера (H21, 0-21 MIL)	50 500
CNC GC D34 LR (D34, H21, 0-21 MIL) с двумя планками	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с механизмом изменения угла наклона, со встроенным уровнем, планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (H21, 0-21 MIL)	53 500
CNC GC D34 (D34, H21, 20 MOA)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF (H21, 20 MOA)	29 500
CNC GC D34 (D34, H25, 20 MOA)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF (H25, 20 MOA)	29 500
CNC GC D34 (D34, H25, 20 MOA) с планкой	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, со встроенным уровнем и планкой для установки дальномера (H25, 20 MOA)	40 700

Планки крепления к дневным прицелам

производства XBAT (Россия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
XBAT (D34, H12, QD)	Кольца Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF (быстросъёмные, H12)	19 500
XBAT (D34, 0 MOA, H15, QD)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (быстросъёмное, 0 MOA, H15)	30 000
XBAT (D34, 20 MOA, H20)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, с планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (20 MOA, H20)	19 500
XBAT (D34, 20 MOA, H20, QD)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, со встроенным уровнем, планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (быстросъёмное, 20 MOA, H20) со	30 000
XBAT (AR D34, 0 MOA, H25)	Крепление Picatinny для дневных прицелов серии DH и DHF, со встроенным уровнем, планкой для установки дальномера и планкой для установки коллиматора (0 MOA, H25, для оружия AR с выносом)	19 500

Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам

производства KilicFeintechnik (MAK) (Германия)

Наименование	Описание	Цена, руб.
MAK 2000-4000	Крепление системы MAK для стандартной призмы SP для всех прицелов Dedal	24 050
MAK 5022-4000	Крепление системы MAK (быстросъёмный моноблочный кронштейн под SP) для шины 11 мм	30 900
Для оружия **Merkel KR1**		
MAK 5072(162)	Крепление для Merkel KR1 (быстросъёмный моноблочный кронштейн) используется с Axx, Dxx или ADT	16 250
Для оружия **Tikka T3**		
MAK 5062(107)	Крепление для Tikka T3 (быстросъёмный моноблочный кронштейн) используется с Axx, Dxx или ADT	20 085
Для оружия **Sako 75/85**		
MAK 5072(154)	Крепление для Sako 75/85 (быстросъёмный моноблочный кронштейн) используется с Axx, Dxx или ADT	20 085
Для оружия **Blaser**		
MAK 50921-00194	Крепление для Blaser Long (быстросъёмный моноблочный кронштейн) используется с Axx, Dxx или ADT	32 300
MAK 5092(193)-4000	Крепление для Blaser для стандартной призмы (SP)	24 050
Для оружия с планкой **Weaver/Picatinny**		
MAK 5760-0000	Крепление Weaver/Picatinny (моноблочный кронштейн, с винтами под шестигранный ключ) используется с Axx, Dxx или ADT	12 300

АО «Дедал-НВ
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел/Факс: +7 (495) 617-05-96, - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 14 сентября 2026 г.

Наименование	Описание	Цена, руб.
MAK 5252-34003	Кольца быстросъёмные Weaver/Picatinny для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56 (Ø 34 мм, ВН 12 мм)	18 800
Планка **Weaver/Picatinny**		
MAK 5520-50117	Планка Weaver/Picatinny для оружия Merkel-SR1 Automatic	12 300
MAK 5520-50054	Планка Weaver/Picatinny для оружия Sako-75/68	17 500
MAK 55202-50080	Планка Weaver/Picatinny для оружия Sauer 202 Magnum	12 300
MAK 5520-50003	Планка Weaver/Picatinny для оружия Benelli Argo / Browning Bar II	12 300
MAK base	Нижний комплект крепления MAK для оружия Heckler Koch SLB-2000, Titan-6, Sako-75/85, BAR II, Argo	18 300
MAK-ASP 1460-4002	Адаптер для стандартной призмы (SP/LM) с креплением MAK, EAW, INNOMOUNT (ВН 2,0 мм) (в комплекте 2 шт.)	9 900
MAK 2460-3005	Кольца для дневных прицелов DH 1-7x24 с креплением MAK, EAW, INNOMOUNT (Ø 30 мм, ВН 5,0 мм) (в комплекте 2 шт.)	5 785
MAK 2460-3405	Кольца для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56 с креплением MAK, EAW, INNOMOUNT (Ø 34 мм, ВН 5,0 мм) (в комплекте 2 шт.)	5 785

Примечания. * – Установка планок возможна только в заводских условиях АО «Дедал-НВ».

АО «Дедал-НВ
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел/Факс: +7 (495) 617-05-96, - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com