Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 20 ноября 2026 г.

Дневная техника:
- Дневные прицелы – стр. 1/1
- Зрительные, наблюдательные приборы – стр. 1/1
- Дальномеры – стр. 1/1

Ночная техника:
- Приборы ночного видения – стр. 1/2
- Прицелы ночного видения – стр. 2/2
- Ночные насадки для дневных прицелов – стр. 2/2

Тепловизионная техника:
- Тепловизионные приборы – стр. 2/2
- Тепловизионные прицелы – стр. 3/3
- Тепловизионные насадки для дневных прицелов – стр. 3/4

Кофры и др. – стр. 4/4
- Планки крепления к прицелам (см. отдельный прайс-лист) – –

Дневные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Прицелы с переменным увеличением (кратностью) с прицельной сеткой во второй фокальной плоскости (тип сетки)		
DH 1-7x24 (MRH-D1)	Переменная кратность от 1 до 7х, объектив 24 мм, Ø 30 мм, свет. центр сетки	152 100
DH 1-7x24 (MRH-DW1)	Переменная кратность от 1 до 7х, объектив 24 мм, Ø 30 мм, свет. центр сетки	161 500
DH 3-12x50 (MRH-L4)	Переменная кратность от 3 до 12х, объектив 50 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	-
DH 5-20x56 (MRH-L5)	Переменная кратность от 5 до 20х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	171 600
DH 7-28x56 (MRH-L8)	Переменная кратность от 7 до 28х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	-
Прицелы с переменным увеличением (кратностью) с прицельной сеткой в первой фокальной плоскости (тип сетки)		
DHF 1-7x24 (MRH-CDG1)	Переменная кратность от 1 до 7х, объектив 24 мм, Ø 34 мм, свет. круг и центр сетки	200 700
DHF 1-8x24 (MRH-CDG3)	Переменная кратность от 1 до 8х, объектив 24 мм, Ø 34 мм, свет. круг и центр сетки	-
DHF 2-12x42 (MRH-CDG2)	Переменная кратность от 2 до 12х, объектив 42 мм, Ø 34 мм, свет. круг и центр сетки	-
DHF 3-12x50 (MRH-L2)	Переменная кратность от 3 до 12х, объектив 50 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	-
DHF 5-20x56 (MRH-DGW1)	Переменная кратность от 5 до 20х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	205 600
DHF 4-28x56 Harrier (MRH-DGW1)	Переменная кратность от 4 до 28х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ПВД	470 700
DHF 5-35x62 (MRH-DGW1)	Переменная кратность от 5 до 35х, объектив 62 мм, Ø 38 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	398 500
DHF 5-35x62 Ballistic (MRH-DGW1)	Переменная кратность от 5 до 35х, объектив 62 мм, Ø 38 мм, свет. сетка, функция ПВД	693 400
Прицелы с постоянной кратностью		
DH 10x42 (MRH-L9)	Кратность 10х, объектив 42 мм, Ø 34 мм, свет. сетка	84 200
Stalker	Призматический прицел, увеличение 6,0х	81 400*
Коллиматорные прицелы		
DK-9	Коллиматорный прицел, увеличение 1,0х, 2 MOA	51 300
Доп. аксессуары для дневных прицелов:		
SHD-50	Светозащитная бленда для дневного прицела DH 3-12x50, DHF 3-12x50	3 000
SHD-56	Светозащитная бленда для дневного прицела DHF 4-28×56 Harrier, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	3 200
SHD-62	Светозащитная бленда для дневного прицела DHF 5-35x62	5 100
ARD-50	Антибликовая сотовая бленда для дневного прицела DH 3-12×50, DHF 3-12×50	6 900
ARD-56	Антибликовая сотовая бленда для дневного прицела DHF 4-28×56 Harrier, DH 5-20×56, DHF 5-20×56, DH 7-28×56	6 900
ARD-62	Антибликовая сотовая для дневного прицела DHF 5-35x62	7 100
TL-1	Рычаг для быстрой смены кратности для дневного прицела DHF 1-7x24	6 100
TL-2	Рычаг для быстрой смены кратности для дневного прицела DHF 4-28x56, DHF 5-35x62	2 000
TC-T	Прозрачная защитная крышка для барабанов дневных прицелов DH 3-12×50, DHF 3-12×50, DH 5-20×56, DHF 5-20×56, DH 7-28×56	-
AVP-REC-NV-MNT-CAM-D	Видеорегистратор для оптических прицелов	175 100

Зрительные, наблюдательные приборы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Трубы корректировщика		
ТОП 40 (ТК 9-40×60)	Переменная кратность от 9 до 40х, объектив 60 мм, свет. сетка	298 000
ТОП 60 (ТК 12-60×78)	Переменная кратность от 12 до 60х, объектив 78 мм, свет. сетка	344 000
Доп. аксессуары для зрительных труб:		
SHD-62	Светозащитная бленда для зрительной трубы ТК 9-40×60	5 100
ARD-62	Антибликовая сотовая бленда для зрительной трубы ТК 9-40×60	7 100
ARD-78	Антибликовая сотовая бленда для зрительной трубы ТК 12-60×78	14 500
AR-ТОП 40	Планка для установки насадок для зрительной трубы ТК 9-40×60 на базе Arca-Swiss	28 500
AR-7742	Планка Picatinny для зрительных труб под коллиматорые прицелы, дальномеры, метеостанции и целеуказатели	9 200

Дальномеры

Наименование	Описание	Цена, руб.
Target	Лазерный баллистический дальномер, <3000 м, 20x150 см / 1000 м, 1550 нм	727 000

Приборы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.

АО «Дедал-НВ»
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел./Факс: +7 (495) 617-05-96; - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 20 ноября 2026 г.

Dedal-370 -	Монокуляр ночного видения (с установленным быстросъемным креплением и нижней базой Aimpoint): 1.0х, 26 ммF/1.2, ИК 20 мВт, ручная регулировка яркости изображения ЭОП (EGAC):	
-DK3	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм)	340 200
-DK3/bw	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, черно-белый)	356 600
DVS-8 -	Очки ночного видения: 1.0х, 26 ммF/1.2, ИК 75 мВт (с линзой для ИК осветителя):	
-C/bw	Пок. II+ (мин.540 мкА/лм, мин.57 штр/мм, черно-белый)	304 500
-DK3/f	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, стекло/волокно)	371 500
Доп. оптика для ночных приборов:		
3х	3х-кратный объектив (насадка) для приборов D-370 и DVS-8	31 000
DL105	Ночной объектив 100 ммF/1.5 (3.9х) для прибора DVS-8 (Пок. II+,III)	29 900
DL166	Ночной объектив 165 ммF/2.0 (6.6х) для прибора DVS-8 (Пок. II+)	43 600
DL167	Ночной объектив 165 ммF/2.0 (6.6х) для прибора DVS-8 (Пок. III)	43 600
DL250	Ночной объектив 250 ммF/2.0 (9.6х) для прибора DVS-8	172 300
ИК линза DVS-8	Линза на ИК осветитель для DVS-8	3 600
Доп. аксессуары для ночных приборов:		
Оголовье «Филин»	Оголовье для D-370 и DVS-8 с посадочным местом NVG Shroud (mount) для быстросъемного крепления «Филин»	34 000
Крепление «Филин»	Крепление быстросъемное для D-370 и DVS-8 на шлем на оголовье «Филин»	22 000
PR370	Рычаг перекидной для установки D-370 на оголовье или шлем	8 600
PR373	Рычаг перекидной для установки D-370 на оголовье или шлем (выпуск с октября 2023)	8 600
Aimpoint — низ	Нижняя часть крепления Aimpoint на планку Weaver	12 200
Штатив	Штатив для установки объектива 250мм (с приборами D-370 и DVS-8)	-
AVP-REC-NV-MNT	Видеорегистратор для приборов ночного видения	173 000

Прицелы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-450-C/bw	Пок.II+ (мин.540 мкА/лм, мин.57 штр/мм, черно-белый), 4.0х, 100 ммF/1.5, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК 75 мВт	267 800
Dedal-490-DK3(100)	Пок.III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC**), 3.7х, 100 мм-HC-F/1.5, св.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	388 600
-DK3(100)/bw	Пок.III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC**), черно-белый), 3.7х, 100 мм-HC-F/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	405 300
-DK3(165)	Пок.III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC**), 6.0х,165 мм-HC-F/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	397 500
-DK3(165)/bw	Пок.III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC**), черно-белый), 6.0х, 165 мм-HC-F/2.0, свет. Сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	414 000
Доп. аксессуары для ночных прицелов:		
RC-01	Пульт ДУ дальномера для прицелов D490(100), -490(165) и насадок D-542, -552, -555	3 500
Кейс «Панцирь-И»	Жесткий кейс для транспортировки приборов D-450, -490 с кофром	35 000
AVP-REC-NV-MNT-CAM-NV	Видеорегистратор для приборов ночного видения	173 000

Ночные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-552-DK3	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт (EGAC** по запросу)	395 100
-DK3/bw	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, черно-белый), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт (EGAC** по запросу)	411 700
Dedal-555-DK3	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт, ручная регулировка яркости изображения ЭОП (EGAC)	403 600
-DK3/bw	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, черно-белый), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт, ручная регулировка яркости изображения ЭОП (EGAC)	420 200
Доп. аксессуары для ночных насадок:		
M30/M52	Переходное кольцо для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DHF 4-28×56 Harrier, DH 7-28x56	1 100
ADF-M30/30	Адаптер для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел с диаметром корпуса 30 мм (DH 1-7x24)	17 800
ADF-M30/34	Адаптер для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел с диаметром корпуса 34 мм (DHF 1-7x24)	17 800
ADF-M52/58	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50	17 800
ADF-M52/64	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DHF 4-28×56 Harrier, DH 7-28x56	17 800
AD540 (Rusan)	Адаптер быстросъемный для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел	17 800
AD540-D24S(30)	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел, с диаметром объектива 24 мм или диаметром корпуса от 28 мм до 32 мм, под шину Swarovski	12 800
AD540-D42	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 42 мм или диаметром корпуса от 46 мм до 50 мм	12 800
AD540-D50	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 50 мм или диаметром корпуса от 54 мм до 58 мм	12 800
AD540-D56	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел, с диаметром объектива 56 мм или диаметром корпуса от 60 мм до 64 мм	12 800
AVP-REC-NV-MNT-CAM-NV	Видеорегистратор для приборов ночного видения	173 000
Наглазник D-542	Наглазник резиновый для D-552	2 000
M542-2x/M37	Оптическая окулярная насадка 2х для установки за D-552	8 600
RC-01	Пульт ДУ дальномера для прицелов D-490(100), -490(165) и насадок D-542, -552, -555	3 500
Кейс «Панцирь-И»	Жесткий кейс для транспортировки ночных насадок D-552 с кофром	35 000

АО «Дедал-НВ»

Адрес:

- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01

Тел./Факс: +7 (495) 617-05-96; - 97

e-mail: info@dedalnvoptics.com

http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 20 ноября 2026 г.

Тепловизионные приборы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Лесник	Тепловизионный монокуляр: 1.0x, F/1.2, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц	396 500
Лесник (в комплекте поставки)	Тепловизионный монокуляр: 1.0x, F/1.2, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц (WP09F, УК2, PR390)	534 600
Tracker-T4.645	Тепловизионный бинокль: 3.5x, F/1.1, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	907 400

Тепловизионные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Егерь	3.0x, 50 мм F/1.2, 384x288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <45 мК	287 800
Dedal-T15.380 (РУБЕЖ)	2.9x, 50 мм F/1.2, 384x288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <45 мК	346 700
Dedal-T15.645 (РУБЕЖ)	2.5x, 50 мм F/1.2, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	489 100
Dedal-T3.645 Hunter /v.5.1	2.5x, F/1.2, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	767 600
Dedal-T3.645 Hunter LRF /v.5.1	2.5x, F/1.2, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК встроенный дальномер 1550 нм	1 011 600
Dedal-T4.645 Hunter /v.5.1	3.5x, F/1.1, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	891 700
Dedal-T4.645 Hunter LRF /v.5.1	3.5x, F/1.1, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК встроенный дальномер 1550 нм	1 327 800
Dedal-T4.645 Pro /v.5.1	3.5x, F/1.1, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <40 мК, калибровка без затвора	1 422 400
Dedal-T4.645 Pro LRF /v.5.1	3.5x, F/1.1, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <40 мК, встроенный дальномер 1550 нм, калибровка без затвора	2 161 500
Dedal-T.120 Pro LRF	5-40x, F/1.2, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц, встроенный дальномер 1550 нм, калибровка без затвора	2 765 400
Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов:		
БП-1	Аккумуляторный блок питания для тепловизионных прицелов серии D-T, D-TA2 (24 Wh, 2x18650)	26 000
БП-2	Аккумуляторный блок питания для тепловизионных прицелов D-T15 серии РУБЕЖ (18650)	18 200
AVP-RB-18650-30-EX	Аккумуляторные батареи для БП-1 (3500 mAh, 3.7В), в комплекте 2 шт.	4 800
AVP-RB-16340-40-LFP-EX	Аккумуляторные батареи 16340 CR123 (400 mAh, 3.2В), для тепловизионных прицелов, в комплекте 2 шт.	3 500
AVP-RB-16340-40-EX* **	Аккумуляторные батареи 16340 CR123 (850 mAh, 3.7В), для тепловизионных прицелов D-T2 (v.5.1), D-T4 (v.5.1), Venator, Venator 640, Tracker T2, -T4, в комплекте 2 шт. (для предельно низких температур)	3 500
AVP-BB-S-DDL	Наствольный комплект электропитания	165 000
AVP-REC-NV-MNT	Комплект видеорегистраторов для дневных, ночных и тепловизионных приборов D-T, D-TA2 (3-pin), (6-pin)	263 000
AVP-REC-NV-MNT-CAB-T4-3	Видеорегистратор для тепловизионных приборов D-T, D-TA2 (3-pin)	148 000
AVP-REC-NV-MNT-CAB-T4-6	Видеорегистратор для тепловизионных приборов D-T, D-TA2 (6-pin)	148 000
AVP-RECH-C2	Универсальное зарядное устройство для 2-х аккумуляторных батарей	4 900
AVP-RECH-C4	Универсальное зарядное устройство для 4-х аккумуляторных батарей	8 300
TPW-01	Кабель для аккум. батареи для приборов серии D-T (v.4.X), (3-pin)	2 800
TPW-03	Кабель для аккум. батареи и обновления ПО для прицелов D-T (v.5.1-xxx), Venator, Venator 640, Tracker-T2, -T4, (6-pin)	2 800
TVR-03	Видеокабель для подключения очков к тепловизионным прицелам серии D-T3, -T4	2 800
USB-A – USB-C	Кабель для передачи видеофайлов	1 000
RC-02	Пульт ДУ дальномера для прицелов D-T	3 300
RC-03	Пульт ДУ дальномера для прицелов D-T (компактный)	3 300
RC-04	Пульт ДУ дальномера для прицелов D-T.120 (3-pin), (компактный)	3 300
Кейс «Панцирь-И»	Жесткий кейс транспортировки прицелов D-T с кофром	35 000

Тепловизионные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Лесник	1.0x, F/1.2, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц	396 500
Лесник (в комплекте поставки)	1.0x, F/1.2, 640x480 пикс, 12 мкм, 50 Гц (WP09F, УК2, PR390)	534 600
Dedal-TA2.380 Quest /v.5.1	1.0x (2.0x – функция «прицел» / «монокуляр»), 50 ммF/1.2, 384x288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК	-
Дуэт	1.0x, F/1.1, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	1 371 000
Дуэт 105	1.0x, F/1.2, 640x512 пикс, 12 мкм, 50 Гц, <45 мК	1 740 000
Доп. аксессуары для тепловизионных насадок:		
БП-1	Аккумуляторный блок питания для тепловизионных прицелов серии D-T, D-TA2 (24 Wh, 2x18650)	26 000
AVP-RB-18650-30-EX	Аккумуляторные батареи для БП-1 (3500 mAh, 3.7В), в комплекте 2 шт.	4 800
AVP-RB-16340-40-LFP-EX	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	3 500
AVP-RB-16340-40-EX* **	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	3 500
AVP-BB-S-DDL	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	165 000
AVP-REC-NV-MNT	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	263 000
AVP-REC-NV-MNT-CAB-T4-3	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	148 000
AVP-REC-NV-MNT-CAB-T4-6	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	148 000
AVP-RECH-C2	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	4 900
AVP-RECH-C4	Характеристики см. в разделе «Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов»	8 300
TPW-01	Кабель для аккум. батареи для приборов серии D-TA (v.4.X), (3-pin)	2 800
TPW-03	Кабель для аккум. батареи и обновления ПО для приборов серии D-TA (v.5.1-xxx), (6-pin)	2 800
TVR-03	Видеокабель для подключения очков к тепловизионным прицелам серии D-T3, -T4	2 800
USB-A – USB-C	Кабель для передачи видеофайлов	1 000
PR390	Крепление для установки тепловизионного монокуляра Лесник в узел крепления (УК2) на оголовье или шлем	18 400

АО «Дедал-НВ»
Адрес:
- **фактический** Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- **почтовый** Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел./Факс: +7 (495) 617-05-96; - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com

Прайс-лист

на условиях EXW (Москва, Россия)

Действует с 20 ноября 2026 г.

УК2	Узел крепления для установки тепловизионного монокуляра Лесник на оголовье или шлем	83 900
Кейс «Панцирь-И»	Жесткий кейс для транспортировки приборов с чехлом	35 000
M30/M52	Переходное кольцо для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DHF 4-28×56 Harrier, DH 7-28x56	1 100
ADF-M30/30	Адаптер для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел с диаметром корпуса 30 мм (DH 1-7x24)	17 800
ADF-M30/34	Адаптер для установки тепловизионной насадки / монокуляра Forester на дневной прицел с диаметром корпуса 34 мм (DHF 1-7x24)	17 800
ADF-M52/58	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50	17 800
ADF-M52/64	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DHF 4-28×56 Harrier, DH 7-28x56	17 800
AD540 (Rusan)	Адаптер быстросъемный для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел	17 800
AD540-D24S(30)	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 24 мм или диаметром корпуса от 28 мм до 32 мм, под шину Swarovski	12 800
AD540-D42	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 42 мм или диаметром корпуса от 46 мм до 50 мм	12 800
AD540-D50	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 50 мм или диаметром корпуса от 54 мм до 58 мм	12 800
AD540-D56	Адаптер для установки D-552, -555, D-TA2 на дневной прицел, с диаметром объектива 56 мм или диаметром корпуса от 60 мм до 64 мм	12 800
Наглазник D-542	Наглазник резиновый для D-TA2	2 000
M542-2x/M37	Оптическая окулярная насадка 2x для установки за D-TA2	8 600

Кофры и другое...

Наименование	Описание	Цена, руб.
Кофры:		
Кофр DH-1/2	Кофр для дневного прицела DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DHF 4-28×56 Harrier, DHF 5-35×62, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	3 800
Кофр DH-2/2	Кофр на ствол оружия	1 100
Кофр DHF 17-1/2	Кофр для дневного прицела DHF 1-7x24, multicam	3 800
Кофр DHF 17-2/2	Кофр на ствол оружия, multicam	1 100
Кофр DH-650	Кофр для ТОП 40 (ТК 12-60×78)	3 300
Кофр DH-651	Кофр для ТОП 60 (ТК 9-40×60)	3 300
Чехол DVS-8	Чехол для прибора DVS-8	2 600
Кофр D-460	Кофр для дневных прицелов DH 1-7x24, DHF 1-7x24 и ночного прицела D-460	3 100
Кофр D-370	Кофр для прибора D-370	1 700
Кофр D-490	Кофр для приборов D-450, -490, D-T, D-TA3	3 300
Кофр D-542	Кофр для прибора D-552, -TA2	3 300
Кофр 250-1	Полужесткий кофр для комплекта: DVS-8+250 мм+3x+штатив	16 700
Разное:		
Накладка на гребень приклада с доп. отсеком	Универсальная кожаная накладка на гребень приклада с отсеком для внешней аккумуляторной батареи (для прицелов Dedal-T и насадок Dedal-TA), видеорекордера и дополнительных патронов.	5 000
ЛХП-7.62	Лазер холодной пристрелки калибра 7.62 мм	11 500
ЗИП:		
Комплект крышек	Комплект защитных крышек для объектива и окуляра дневных прицелов DH 1-7×24, DHF 1-7×24, DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DHF 4-28×56 Harrier, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DHF 5-35x62, DH 7-28x56	2 000
Крышка резиновая с отверстием 26	Резиновая крышка с отверстием для объективов с фокусным расстоянием 26 мм для приборов D-370 и DVS-8, объективов D26, D261, D2621A, D2621-E552, D2621-E553, D262	1 400
Крышка резиновая с отверстием 50	Резиновая крышка с отверстием для объективов с фокусным расстоянием 50 мм для тепловизионных приборов D-T, D-TA2, Venator, Venator 640	1 400
Крышка резиновая со светофильтром 64	Резиновая крышка со светофильтром для объектива прицела D-460, для насадок D-520, -542, -552, -555 объектива 3× для приборов D-370 и DVS-8	1 400
Крышка пластиковая 64	Пластиковая откидная крышка с отверстием для объектива прицела D-460, для насадок D-520, -542, -552, -555 объектива 3× для приборов D-370 и DVS-8	1 400
Крышка резиновая со светофильтром 100	Резиновая крышка (с одной шлейкой) со светофильтром для объективов с фокусным расстоянием 100 мм для прицелов D-445, -450, -490(100), прицелов D-T, объектива DL105	1 400
Крышка пластиковая 51	Пластиковая откидная крышка для тепловизионных приборов D-T2, D-TA2, Егерь	800
Крышка пластиковая 100	Пластиковая откидная крышка с отверстием для объективов с фокусным расстоянием 100 мм для прицелов D-180HR(100), D-445, -450, -490(100), прицелов D-T, объектива DL105	1 400
Крышка резиновая со светофильтром 165	Резиновая крышка со светофильтром для объективов с фокусным расстоянием 165 мм для прицелов D-490(165), объективов DL166, DL167	2 100
Наглазник	Резиновый наглазник для прицелов D-445, -450, -460, -490, прицелов серии D-T	900
Наглазник «Кошачий глаз»	Резиновый наглазник с подвижными шторками для прицелов D-445, -450, -460, -490, прицелов серии D-T (защита от демаскировки засветкой из окуляра)	1 000
Наглазник D-370	Резиновый наглазник для приборов D-370 и DVS-8	800
Наглазник D-370 «Кошачий глаз»	Резиновый наглазник с подвижными шторками для приборов D-370 и DVS-8 (защита от демаскировки засветкой из окуляра)	1 400
Наглазник D-542	Наглазник резиновый для D-552	2 000
Ключ универсальный	Универсальный ключ (S-2, 2.5, 3, 4, 5)	1 400
Крышка для барабанов	Защитная металлическая крышка для барабанов прицелов D-445, -450, -460, -490	900
Крышка для барабанов	Защитная металлическая крышка для барабанов дневных и ночных прицелов DH 1-7×24, DHF 1-7×24, DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DH 5-20x56, DHF 5-20x56	900
Комплект салфеток	Комплект одноразовых чистящих салфеток для оптики	600

Примечания

* Только для розничных покупателей.

** EGAC – ручная регулировка яркости изображения ЭОП.

*** В тепловизорах серии D-T2 (v.4.3), - T4 (v.4.3), -TA2 (v.4.3) аккумуляторные батареи (с напряжением 3.7V) не используются.

Цена на прицелы указана без планок крепления. Информация по планкам крепления указана в отдельном прайс-листе. За дополнительной информацией обратитесь в АО «Дедал-НВ».

Как правило, прицелы поставляются без адаптации на оружии. Адаптация крепления должна быть выполнена в соответствии с правилами, установленными в АО «Дедал-НВ» (обратитесь в АО «Дедал-НВ» за дополнительной информацией).

От правильно выполненной адаптации зависит точность стрельбы, комфорт наблюдения, безопасность стрелка и сохранение гарантии изготовителя.

АО «Дедал-НВ»
Адрес:
- фактический Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- почтовый Россия, 107014, Москва, а/я 109

Тел.: +7 (495) 589-31-01
Тел./Факс: +7 (495) 617-05-96; - 97
e-mail: info@dedalnvoptics.com
http://www.dedalnvoptics.com